



Pool Relax®.
Profitez de votre piscine
en toute détente.

Nouveau : écran tactile couleur
et fonctions complémentaires



Un design contemporain et une conception de qualité. Made in Germany.

De l'eau cristalline en toute simplicité – Pool Relax® vous permet d'obtenir une qualité d'eau parfaite, et ce, en toute sérénité. Grâce à son nouvel écran tactile, l'utilisation de Pool Relax® est encore plus simple. Sa qualité de construction vous garantit un fonctionnement des plus fiables. Aujourd'hui plus polyvalent, il permet de gérer des fonctions complémentaires.



Vue en coupe

TOUCH
SCREEN





Détente garantie.



La qualité de l'eau sous surveillance

Vos paramètres de traitement d'eau sont contrôlés avec la plus grande précision.

Une limite est dépassée ? Un produit de traitement vient à manquer ? Pool Relax® vous informe immédiatement en émettant un signal sonore et visuel.



Une utilisation encore plus simple

Grâce à son nouvel écran tactile, l'accès aux fonctions et réglages est encore plus aisé et rapide, la lecture des paramètres en est facilitée.



Des nouvelles fonctions de commande intégrées

Pool Relax® peut désormais commander d'autres équipements comme l'éclairage du bassin, des jeux d'eau ou une cascade.



Le choix de la méthode de traitement

Pool Relax® est disponible en trois modèles : chlore, oxygène actif et brome, selon la méthode de traitement choisie. En cas de changement de méthode, il peut aussi s'adapter sans effort à un nouveau désinfectant.



Une fiabilité exemplaire

Pool Relax® a été conçu avec soin et est fabriqué avec des composants techniques de haute qualité. Ces 2 caractéristiques garantissent un fonctionnement des plus fiables, mais aussi une maintenance simple et rapide.

Caractéristiques techniques

Affichage/commande	Grand écran tactile Couleur 4 touches de raccourci Structure de menu intuitive	
Mesure	pH Redox Température	Electrode verre BNC Electrode verre BNC PT 1000 (uniquement pour Pool Relax® à l'oxygène actif)
Régulation	Régulation proportionnelle du pH (au choix pH-Minus Liquid Domestic ou pH-Plus liquide) Régulation proportionnelle du potentiel d'oxydo-réduction (dosage de chlore liquide ou brome)	
Modes de fonctionnement	Manuel, Automatique, Arrêt	
Fonctions de surveillance et de sécurité	Surveillance du débit d'eau, alimentation 220 V séparée pour les pompes de dosage, surveillance du niveau de remplissage des bidons de pH et désinfection	
Fonctions d'alarme	Alarme de valeur de mesure, seuil d'alarme à réglage symétrique Alarme du temps de dosage Alarme de niveau bidon vide	
Alarmes	Sortie configurable pour le report de toute alarme critique	
Pompes de dosage	pH et Chlore : Oxygène actif :	1,5 l/h 3,0 l/h
Fonctions Complémentaires	Jusqu'à 4 relais paramétrables	
Communication	Option Module de contrôle à distance LAN/internet	

Le raccordement et la mise en service de Pool Relax® sont réservés à un personnel formé !



Gamme

Pool Relax® Chlore

Permet la désinfection classique de l'eau avec le chlore liquide Chloriliquide.
Il mesure et contrôle le pH. La valeur de chlore s'affiche en mV (potentiel redox).

Pool Relax® Oxygène actif

Permet la désinfection sans chlore du bassin, à base d'oxygène actif liquide Bayrosoft® Light.
Il mesure et contrôle le pH.

Pool Relax® Brome

Permet la désinfection alternative de l'eau au brome avec les pastilles Aquabrome®.
Il mesure et contrôle le pH. La valeur du brome s'affiche en mV (potentiel redox).